



INDUMA®

Siempre en tu Casa!

TRANSFORMANDO ESPACIOS
ABRIENDO SUEÑOS

CATÁLOGO PUERTAS Y MUEBLES INTEGRALES

Son más de **sesenta y cinco años** de historia, realizaciones, crecimiento y fortalecimiento que han hecho de INDUMA un ejemplo de tenacidad, pujanza innovación y progreso a nivel nacional y continental.

CONTENIDO

LÍNEA MADERA

Puertas Melamina · Puertas Triplex · Marcos Madera

MUEBLES INTEGRALES

Muebles integrales para cocinas, Baños, Vestieres, Closets.

LÍNEA METÁLICA

Doblepanel · Maxi · Monopanel · ECO · Microperforada · Estructural · Marcos Metálicos · Cortafuego

LÁMINAS ARQUITECTÓNICAS

Láminas Arquitectónicas

CONFÍAN EN NOSOTROS:



Siempre en tu Casa!

LÍNEA MADERA

Puertas Melamina · Puertas Triplex · Marcos Madera

DESCUBRE LA PUERTA IDEAL PARA TU ESPACIO

En nuestro catálogo encontrarás una amplia variedad de puertas y marcos de madera, melamina y triplex, diseñadas para combinar calidad, estilo y durabilidad. Ya sea para hogares, oficinas o proyectos comerciales, ofrecemos opciones que se adaptan a tus necesidades con acabados elegantes y resistentes.

¡Renueva tus espacios con nuestras puertas INDUMA!




Siempre en tu Casa!

PUERTA MELAMINA LÍNEA PREMIUM

CARACTERÍSTICAS

- Puerta entamborada compuesta por dos láminas de MDF RH melamínico.
- Texturas y colores de última tendencia.
- Ideal para uso en accesos, alcobas y baños.
- Composición interna en Honeycomb que ofrece estructura y rigidez a la puerta.
- Cantos recubiertos en PVC que le imprime un excelente acabado.
- Disponible en marco melamínico con bisagras omega NIQUEL SATÍN o metálico en pintura electrostática y bisagras omega del mismo color del marco.
- Producto listo para instalar.
- Fabricación de acuerdo a las especificaciones del cliente: dimensiones, acabados, accesorios y diseño de marco.


ESTRUCTURA



MEDIDAS



ANCHO
40 - 100 cm



ALTO
150 - 240 cm

Uso Interior

Ref. **BERLÍN**

- Tolerancia al pandeo de 2.5mm/m.
- Disponible en apertura batiente y sistema corredizo.
- Las puertas con marco en madera ahora están disponibles con bisagra Omega NIQUEL SATIN.

Las texturas y colores aquí representados son aproximados.

TEXTURAS

De Línea tipo suave



Texturas y colores según catálogo físico de asesor comercial



Escanéa el código QR para consultar los colores de temporada




DOBLE ALTURA

LÍNEA MADERA

CARACTERÍSTICAS

- Fabricadas con 4 láminas de melamina superfondo de 4mm de espesor.
- Una puerta de gran apariencia y elegancia.
- Puertas entamboradas con bastidor y chapero en pino radiata y estructura interna en Honeycomb.
- Acabados en tonos naturales de última tendencia. Ideales para uso como puerta de acceso, alcobas y baños.
- Marco melamínico con bisagras omega NIQUEL SATÍN o metálico en pintura electrostática y bisagras omega del mismo color del marco.
- Producto listo para instalar.
- Fabricación de acuerdo a las especificaciones del cliente: dimensiones, acabado, accesorios y diseño de marco.

ESTRUCTURA



Uso Interior

Ref. MOSCÚ

- Tolerancia al pandeo de 5mm/m.
- Disponible en apertura batiente y sistema corredizo.
- Las puertas con marco en madera ahora están disponibles con bisagra Omega NIQUEL SATIN.

MEDIDAS



Las texturas y colores aquí representados son aproximados.

TEXTURAS

De Línea tipo suave



Texturas y colores según catálogo físico de asesor comercial



Escanéa el código QR para consultar los colores de temporada

PUERTA MACIZA

LÍNEA MADERA

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada con un tablero de superfondo de 4mm de espesor, lo que le otorga gran robustez y gran estructura a la puerta.
- Estructura Interna en aglomerado MDP perforado.
- Para uso como puerta principal sin exposición a la humedad y puerta de paso en interiores.
- Una puerta de gran apariencia y elegancia.
- Puerta en melamina maciza, con propiedades termoacústicas.
- Gran seguridad gracias a su robusto diseño.
- Cantos enchapados en PVC o PVCanto flexible del mismo color de la puerta.
- Bisagras Omega Monarca, cerradura tipo pomo, manija o cerrojo.
- Dilataciones según requerimiento del cliente y pintadas de color similar al de la puerta.

ESTRUCTURA



Uso Interior

Ref. YALTA

- Tolerancia al pandeo de 5mm/m.
- Disponible en apertura batiente y sistema corredizo.
- Las puertas con marco en madera ahora están disponibles con Omega NIQUEL SATIN.

MEDIDAS



Las texturas y colores aquí representados son aproximados.

TEXTURAS

De Línea tipo suave



Texturas y colores según catálogo físico de asesor comercial



Escanéa el código QR para consultar los colores de temporada



DISEÑOS PUERTAS MELAMINA LÍNEA MADERA

Ref. YALTA



Ref. KAZAN



Ref. MOSCÚ



Ref. GERA



Ref. BREME



Ref. BERLÍN



* El color de las dilataciones, es similar al de la puerta.


* Texturas y colores según catálogo físico de asesor comercial.

PUERTA TRIPLEX LÍNEA NATURAL MADERA

CARACTERÍSTICAS

- Fabricadas en tableros de triplex (plywood).
- Puerta entamborada con estructura interna en Honeycomb.
- Acabado en tono natural.
- Ideal para uso en alcobas y baños.
- Disponible con marco de pino acabado natural con bisagras omega NIQUEL SATIN o metálico en pintura electrostática y bisagras Omega del mismo color del marco.
- Producto listo para instalar.
- Fabricación de acuerdo a las especificaciones del cliente: dimensiones, acabados, accesorios y diseño de marco.

ESTRUCTURA



MEDIDAS



ANCHO
40 - 100 cm



ALTO
150 - 240 cm

TRIPLEX CRUDO



TEXTURA Las texturas aquí representadas son aproximadas.

- Tolerancia al pandeo de 2.5mm/m.
- Producto disponible con marco madera y metálico.
- Puertas y cantos crudos (sin pintar).
- Las puertas con marco en madera ahora están disponibles con bisagra Omega NIQUEL SATIN.

Uso Interior

Ref. CERDEÑA



Texturas y colores según catálogo físico de asesor comercial

DISEÑOS PUERTAS NATURAL / CLÁSICA

LÍNEA MADERA

Ref. PRAGA



Ref. YALTA



Ref. BERLÍN



Ref. CERDEÑA



Ref. MILANO



Ref. GINEBRA



* El color de las dilataciones, es similar al de la puerta.
* Texturas y colores según catálogo físico de asesor comercial.

MARCOS MADERA LÍNEA PREMIUM

CARACTERÍSTICAS

- Fabricados en tableros de MDF RH Melamínico de 15mm.
- Cubierto por canto en PVC que le imprime un excelente acabado.
- Especificado en marcos rectos con opción de tapa luz.
- Incluye herrajes para armado e instalación.

MEDIDAS

- Disponible para muros de 8 - 10 - 12 y 15cm.

TAPALUCES



CARACTERÍSTICAS

- Tapa luz en melamina.
- Para uso Interior
- Fabricados en láminas RH.

MEDIDAS

- Tapa luz de 4cm.
- Espesor 9mm



Marco dilatados

Las texturas y colores aquí representados son aproximados.

TEXTURAS

De Línea tipo suave



Texturas y colores según catálogo físico de asesor comercial



Escanéa el código QR para consultar los colores de temporada



Línea
IMPÉRIUM

Muebles integrales para cocinas, muebles para baños, closets y vestieres

Descubre la fusión perfecta de diseño y funcionalidad con nuestra línea de muebles integrales para cocinas, baños, closets y vestieres, diseños funcionales y elegantes que optimizan tus espacios. Ofrecemos mobiliario a medida con materiales de alta calidad y colores de última tendencia.

¡Transforma tu hogar con elegancia y practicidad!



Siempre en tu Casa!

- Fabricados con paneles aglomerados RH con recubrimiento melamínico termofundido.
- Ideales para ambientes húmedos.
- Medidas adaptables a todo tipo de espacios.
- Acabados de última tendencia para decoraciones y diseños modernos.
- Proceso de fabricación industrializado mediante maquinaria CNC, que garantiza precisión en el ensamble y estabilidad de las piezas.
- Fácil instalación, incluye instructivo de armado, perforaciones, herrajes y bisagras parche NIQUEL SATIN.



Transformamos tableros laminados en productos de alto valor agregado y excelente calidad, que le dan un toque de elegancia y modernidad a tus proyectos, adaptándose de manera flexible a cada espacio con diseños vanguardistas y pensados para un mercado exigente.

Las texturas y colores aquí representados son aproximados.

TEXTURAS

De Línea tipo suave



Texturas y colores según catálogo físico de asesor comercial



Escanéa el código QR para consultar los colores de temporada



Puertas Corredizas



Tipo Loft



- Fabricados con paneles aglomerados RH con recubrimiento melamínico termofundido.
- Variedad de diseños en muebles para vestieres y closets adaptables a cualquier tipo de espacio, los cuales se desarrollan a partir de las especificaciones del cliente, bajo reglas ergonómicas y con altos estándares de calidad.
- Acabados de última tendencia para decoraciones y diseños modernos.

modular FLEX CLOSET

- Closet de estructura modular de rápida instalación.
- Flexibilidad de uso, resistencia, estética y modernidad.
- Closet personalizable que se adapta a la necesidad del usuario, su diseño es vanguardista y muy útil.
- El cliente puede llevarse el closet si cambia de casa.
- Innovador, fácil instalación, y lo mejor la relación costo beneficio no tiene comparación.

Medidas: 300cmx500cm - 300cmx750cm
400cmx500cm - 400cmx750cm

Entrepaños



Cajones



Colgaderos



Rieles



Las texturas y colores aquí representados son aproximados.

TEXTURAS

De Línea tipo suave



Texturas y colores según catálogo físico de asesor comercial



Escanea el código QR para consultar los colores de temporada



Vestier Puertas Abatibles



Vestier Tipo L



Muebles Baño



Mueble Pequeño



Mueble Grande



- Diseñamos pensando en la comodidad, estética y adaptabilidad.
- Acabados de última tendencia para decoraciones y diseños modernos.
- Proceso de fabricación industrializado mediante maquinaria CNC, que garantizan precisión en el ensamble y estabilidad de las piezas.
- Fácil instalación, incluye instructivo de armado, perforaciones, herrajes y bisagras parche NIQUEL SATIN.

Las texturas y colores aquí representados son aproximados.

TEXTURAS

De Línea tipo suave



Texturas y colores según catálogo físico de asesor comercial



Escané el código QR para consultar los colores de temporada

LÍNEA METÁLICA

Puertas metálicas, marcos y láminas arquitectónicas

SEGURIDAD, DISEÑO Y RESISTENCIA PARA TUS PROYECTOS

En nuestro catálogo encontrarás una amplia selección de puertas metálicas, láminas arquitectónicas y marcos para puertas, diseñados para brindar seguridad, durabilidad y estilo.

Con materiales de alta calidad y variedad de colores, nuestras soluciones se adaptan a todo tipo de espacios, desde residenciales hasta industriales.

!Elige la opción perfecta para tu proyecto!




Siempre en tu Casa!

PUERTA LÍNEA METÁLICA DOBLE PANEL

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en lámina Cold Rolled o Galvanizada calibres 20, 22 o 24.
- Composición interna en Honeycomb de alta densidad que brinda una estructura compacta a la puerta.
- Ideal para uso en accesos, vivienda, oficinas, aulas.
- Acabado en pintura electrostática con variedad de colores.
- Dilatados en ambas caras de la puerta (ver diseños). Producto listo para instalar.
- Puerta y marco ensamblados desde fábrica.
- Puntos de fijación de bisagras y chapero en pino radiata.
- Incluye bisagras omega INDUMA.
- Fabricación de acuerdo a las especificaciones del cliente: dimensiones, lámina, calibre, color, accesorios y diseño de marco.

ESTRUCTURA



Uso Interior y exterior

Ref. MADRID

- Tolerancia de pandeo 2.5mm/m.
- Disponible en lámina galvanizada y cold rolled.
- Las puertas C24 son fabricadas hasta 210cm de altura.

MEDIDAS



ANCHO
55 - 100 cm



ALTO
240 cm

COLORES Los colores aquí representados son aproximados.



Texturas y colores según catálogo físico de asesor comercial

PUERTA MAXI

LÍNEA METÁLICA

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en lámina cold rolled o Galvanizada en calibres 20 y 22.
- Perfiles en posición perimetral que le da una apariencia sobria y le otorga estructura a la puerta.
- Acabado en pintura electrostática con variedad de colores.
- Ideal para uso en accesos, depósitos y cuartos técnicos.
- Amplia variedad de estampados (ver diseños).
- Producto listo para instalar.
- Puerta y marco ensamblados desde fabrica.
- Incluye bisagras omega INDUMA.
- Fabricación de acuerdo a las especificaciones del cliente: dimensiones, lámina, calibre, colores, accesorios y diseño de marco.

ESTRUCTURA



Uso Interior y exterior


Ref. GRANADA

- Tolerancia de pandeo 2.5mm/m.
- Disponible en apertura batiente y sistema corredizo.
- Disponible en lámina galvanizada y cold rolled.

MEDIDAS



ANCHO
60 - 100 cm



ALTO
240 cm

COLORES Los colores aquí representados son aproximados.



Texturas y colores según catálogo físico de asesor comercial




PUERTA LÍNEA METÁLICA MONOPANEL


CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en lámina cold rolled o galvanizada en calibres 20 y 22.
- Contiene 4 perfiles en la parte posterior de la puerta, ubicados en posición horizontal que le otorga estructura y resistencia.
- Acabado en pintura electrostática con variedad de colores.
- Ideal para uso en accesos, depósitos y cuartos técnicos.
- Amplia variedad de estampados (ver diseños).
- Producto listo para instalar.
- Puerta y marco ensamblados desde fabrica.
- Incluye bisagras omega INDUMA.
- Fabricación de acuerdo a las especificaciones del cliente: dimensiones, lámina, calibre, colores, accesorios y diseño de marco.

ESTRUCTURA



MEDIDAS



Uso Interior y exterior

Ref. **BILBAO**

- Tolerancia de pandeo 2.5mm/m.
- Disponible en apertura batiente y sistema corredizo.
- Disponible en lámina galvanizada y cold rolled.




Texturas y colores según catálogo físico de asesor comercial

PUERTA ECO LÍNEA METÁLICA


CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en lámina cold rolled o galvanizada en calibre 24.
- Compuesta por una lamina de acero conformada sobre sí misma a través de doblado.
- Dos parales laterales que dan firmeza y estructura a la puerta.
- Tres refuerzos posteriores horizontales soldados a la lámina.
- Ideal para uso como puerta exterior de acceso.
- Producto listo para instalar.
- Puerta y marco ensamblados desde fabrica.
- Incluye bisagras omega de INDUMA.
- Fabricación de acuerdo a las especificaciones del cliente: dimensiones, lámina, calibre, colores, accesorios y diseño de marco.

ESTRUCTURA



MEDIDAS



RESTRICCIONES

- Cerraduras de sobreponer solo para puertas de apertura hacia adentro
- Colocar unicamente una cerradura • Solamente dilatados horizontales
 - Dilataciones disponibles solo en tipo clasico y pro
- No admite cerraduras de incrustar • No admite microperforados
 - No se puede instalar ojo mágico.



Uso Interior y exterior

Ref. INDUMA

- Tolerancia de pandeo 2.5mm/m.
- Disponible en apertura batiente y sistema corredizo.
- Disponible en lámina galvanizada y cold rolled.



Texturas y colores según catálogo físico de asesor comercial

DISEÑOS PUERTAS DOBLE PANEL · MONO PANEL · MAXI LÍNEA METÁLICA

Ref. MADRID



Doblepanel Monopanel Maxi

Ref. BILBAO



Doblepanel

Ref. OSLO



Doblepanel Monopanel Maxi

Ref. VIDRIO COLONIAL



Doblepanel Monopanel

Ref. FLORENCIA



Doblepanel Maxi

Ref. GRANADA



Doblepanel Maxi

* Los colores y acabados son aproximados, por favor consulte con su asesor comercial.

DISEÑOS **PUERTAS DOBLE PANEL ·
MONO PANEL · MAXI** LÍNEA METÁLICA

Ref. **INDUMA**



- Doblepanel
- Monopanel
- Maxi

Ref. **VENEZIA**



- Doblepanel
- Maxi

Ref. **PROVENZA**



- Doblepanel
- Maxi

Ref. **NAPOLI**



- Doblepanel
- Monopanel
- Maxi
- ECO

Ref. **VIENA**



- Doblepanel
- Monopanel
- Maxi

Ref. **NIZA**



- Doblepanel
- Monopanel
- Maxi

* Los colores y acabados son aproximados, por favor consulte con su asesor comercial.

DISEÑOS PUERTAS DOBLE PANEL · MONO PANEL · MAXI

LÍNEA METÁLICA

Ref. PAMPLONA



Doblepanel Maxi

Ref. VALLADOLID



Doblepanel Maxi

Ref. MALAGA



Doblepanel Maxi

Ref. CORUÑA



Doblepanel Maxi

Ref. VALENCIA



Doblepanel Maxi

Ref. COLONIAL PLUS



Doblepanel Monopanel Maxi


* Los colores y acabados son aproximados, por favor consulte con su asesor comercial.

PUERTA LÍNEA METÁLICA ESTRUCTURAL


CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en lámina Cold rolled o Galvanizada en calibres 20 o 22.
- Estructura a partir de un perfil perimetral de 10cm x 4cm, en lamina calibre 20.
- Acabado en pintura electrostática.
- Ideal para espacios que requieran iluminación.
- Ideal para accesos, salidas a patios y cuartos técnicos.
- Variedad de diseños según posición de mirillas o requerimientos de ventilación.
- Producto listo para instalar.
- Puerta y marco ensamblados desde fabrica.
- Incluye bisagras omega INDUMA.
- Fabricación de acuerdo a las especificaciones del cliente: dimensiones, lámina, calibre, colores, accesorios y diseño de marco.

ESTRUCTURA



MEDIDAS



COLORES

Los colores aquí representados son aproximados.



Texturas y colores según catálogo físico de asesor comercial



Uso Interior y exterior

Ref. VERTICAL CENTRAL

- Tolerancia de pandeo 2.5mm/m.
- Disponible en apertura batiente y sistema corredizo.
- Disponible en lámina galvanizada y cold rolled.

DISEÑOS PUERTAS ESTRUCTURALES

LÍNEA METÁLICA

Ref. VERTICAL DOBLE



Doblepanel Monopanel

Ref. VIDRIO VENTILACION COLONIAL



Monopanel

Ref. VIDRIO LISA / DILATADA



Doblepanel Monopanel

Ref. VIDRIO DIAMANTE



Doblepanel Monopanel

Ref. DOBLE DIAMANTE



Doblepanel Monopanel

Ref. VIDRIO DIAMANTE TRIPLE



Doblepanel Monopanel

* Los colores y acabados son aproximados, por favor consulte con su asesor comercial.

DISEÑOS PUERTAS ESTRUCTURALES

LÍNEA METÁLICA

Ref. PERSIANA
ALA DOBLE



Ref. VIDRIO
PERSIANA



Ref. PERSIANA
COMPLETA



Ref. PERSIANA
SENCILLA



Ref. PERSIANA
LISA



Ref. VERTICAL
CENTRAL



* Los colores y acabados son aproximados, por favor consulte con su asesor comercial.


PUERTA MICROPERFORADA

LÍNEA METÁLICA

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en lámina Cold Rolled o Galvanizada en calibre 20.
- Perfiles en posición perimetral que le otorgan estructura la puerta.
- Acabado en pintura electrostática.
- Amplia diversidad en su aplicación: Aulas, cuartos técnicos, depósitos, patios, separación de espacios, entre otros.
- Diseño de producto personalizado.
- Producto listo para instalar.
- Puerta y marco ensamblados desde fabrica.
- Incluye bisagras omega INDUMA.
- Fabricación de acuerdo a las especificaciones del cliente: dimensiones, lámina, calibre, colores, accesorios y diseño de marco.

ESTRUCTURA



MEDIDAS



Uso Interior y exterior

Microperforada

- Tolerancia de pandeo 2.5mm/m.
- Disponible en apertura batiente y sistema corredizo.
- Disponible en lámina galvanizada y cold rolled.

COLORES Los colores aquí representados son aproximados.



Texturas y colores según catálogo físico de asesor comercial



PUERTA CORTAFUEGO LÍNEA METÁLICA

CARACTERÍSTICAS

- Marco reversible conformado en acero de alta resistencia de 1,2mm con alojamiento para junta de humos fríos, provisto de 6 garras de anclaje.
- Hoja de 53mm. de espesor realizada en acero galvanizado de 0,7mm. tipo skinpass, rellena de lana de roca: densidad 150Kg/m3.
- Cerradura homologada marcado CE.
- Bisagra homologada marcado CE.
- Manilla cortafuegos antienganche norma DIN, en poliamida ignífuga de color negro con alma de acero y cilindro llave patent.
- Junta intumescente perimetral entre marco y hoja de 20x2 mm.
- Un punto antipalanca.
- Barra antipánico Serie Sr.
- Separadores, para su instalación.
- Chapa identificativa.
- Instrucciones de montaje y mantenimiento.
- Peso de la puerta: 25 Kg/m2.

USOS

Para uso en zonas comunes, puntos fijos, rutas de evacuación y proyectos residenciales, institucionales y comerciales.

MEDIDAS(mm)

890 x 2014 - 990 x 2014 - 890 x 2050 y 990 x 2050

ACCESORIOS

Cierra puertas hidráulico.


Uso Interior y exterior

Norma europea UNE-EN1634-1 / Clasificación EI2 60 C5

- Tolerancia de pandeo 2.5mm/m. Las tolerancias están dadas teniendo en cuenta la elongación de la lámina.
- Disponibles en calibres 20 - 22 y 24.
- Marcos calibre 24 solo para puertas de madera.

COLOR

Marco y hoja acabados en RAL 7035, GAMACOLOR RAL, GAMACOLOR PVC.



Marco Rever Standar



MARCOS PUERTA

LÍNEA METÁLICA

CARACTERÍSTICAS


- Fabricados en lámina Cold Rolled o galvanizada.
- Disponibles para muros de 8 - 10 - 12 y 15cm.
- Acabado en pintura electrostática.
- Variedad de diseños según uso y requerimientos de ventilación e iluminación.
- Producto listo para instalar.
- Perforaciones para chazo y cargue desde fábrica.

MEDIDAS Y TIPOS

- Marcos disponibles con o sin luceta.



MEDIDAS Y TIPOS



Uso Interior y exterior

CON O SIN LUCETA

COLORES Los colores aquí representados son aproximados.



Texturas y colores según catálogo físico de asesor comercial




MARCO OCULTO ENTREMUROS LÍNEA METÁLICA

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en Acero Cold Rolled o galvanizada C20.
- Se instala dentro de la pared de manera que no es visible desde el exterior si la puerta está cerrada.
- Se integra de manera invisible en la pared.
- Gran versatilidad y compatibilidad con una gran variedad de puertas, tanto para exteriores como interiores, metálicas o de madera.
- Más delgados que los marcos tradicionales ayudan a minimizar espacio y brindar más elegancia.
- Para instalar antes del terminado de obra blanca en los muros.
- Se asegura con tornillos (parales y cabezal).

ESTRUCTURA



DIMENSIONES

Longitud Recibidor (C)	41mm
ESpesor (D)	47,54mm
Altura recibidor (E)	15mm
Marco muro 8	
Ancho (A)	83,16mm
Cargue (B)	47mm
Marco muro 10	
Ancho (A)	103,16mm
Cargue (B)	67mm
Marco muro 12	
Ancho (A)	123,16mm
Cargue (B)	87mm
Marco muro 15	
Ancho (A)	153,16mm
Cargue (B)	117mm

COLORES Los colores aquí representados son aproximados.




Texturas y colores según catálogo físico de asesor comercial

DISEÑOS LÁMINAS ARQUITECTÓNICAS LÍNEA METÁLICA

• Disponibles en lámina Cold Rolled o Galvanizada calibres 20 y 22.


Ref. JÚPITER



Ref. JÚPITER TEBE



Ref. JÚPITER METIS



Ref. JÚPITER ÍO



Ref. URANO



Ref. MILLENNIALS



COLORES Los colores aquí representados son aproximados.



DISEÑOS LÁMINAS ARQUITECTÓNICAS LÍNEA METÁLICA

- Para decoración, transformación de espacios, revestimiento de fachadas, paredes y puertas en espacios que requieran ventilación e iluminación.
- Disponibles en lámina Cold Rolled o Galvanizada calibres 20 y 22.
- Acabado en pintura electrostática con diferentes opciones de color.
- Producto con solución integral, suministro e instalación de las piezas.


Ref. VENUS



Ref. MARTE



Ref. PLUTÓN



Ref. SATURNO



MONTAJE ENTRE MUROS



MONTAJE FRONTAL




MONTAJE DOBLE TABLERO



MONTAJE ENTRE TABLEROS



TIPOS DE DOBLECES





Siempre en tu Casa!

Fábrica Puertas:
Km 9 Vía al Magdalena
Tel.: +57 606 874 7054
ventaspuertas@induma.com.co
servicioalclientepyp@induma.com.co
Manizales · Colombia

www.induma.com.co



induma_sas



induma oficial

