



Siempre en tu Casa!

CATÁLOGO PUERTAS Y MUEBLES INTEGRALES

TRANSFORMANDO ESPACIOS  
ABRIENDO SUEÑOS



Siempre en tu Casa!

Son más de sesenta años de historia, realizaciones, crecimiento y fortalecimiento que han hecho de INDUMA un ejemplo de tenacidad, pujanza innovación y progreso a nivel nacional y continental.

## CONTENIDO

### LÍNEA MADERA

Puertas Melamina · Puertas PVC · Marcos Madera · Puertas Triplex · Puertas Pintufondo

### MUEBLES INTEGRALES

Muebles integrales para Cocina, Baños, Vestieres, Clostes.

### LÍNEA METÁLICA

Doblepanel · Maxi · Monopanel · Microperforada · Estructural · Marcos Metálicos · Puerta Cortafuego

### LÁMINAS ARQUITECTÓNICAS

Láminas Arquitectónicas · Anclajes

## CONFÍAN EN NOSOTROS:



### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Puertas fabricadas en láminas MDF melamínico.
- ▶ Cantos cubiertos en PVC.
- ▶ Texturas y colores de última tendencia.
- ▶ Ideal para usos en accesos, alcobas y baños.
- ▶ Composición interna en Honeycomb que ofrece estructura y rigidez.
- ▶ Cantos recubiertos en PVC que le imprime un excelente acabado.
- ▶ Disponible en marco melamínico con bisagras omega de 4" **NIQUEL SATIN** o metálico en pintura electrostática y bisagras omega 3" del mismo color del marco.
- ▶ Producto listo para instalar.
- ▶ Fabricación del producto de acuerdo a las especificaciones del cliente: dimensiones, acabados, accesorios y diseño de marco.

### ESTRUCTURA




BERLÍN

Uso Interior

- \* Tolerancia de paralelismo nave de 2.5mm/m.
- \* Disponible en apertura batiente y sistema corredizo.
- \* Las puertas con marco en madera ahora están disponibles con Bisagra Omega **NIQUEL SATIN**.



ANCHO  
40 - 100 cm



ALTO  
150 - 240 cm

Las texturas aquí representadas son aproximadas.

### TEXTURAS




AMARETTO



CHANTILLI



VOLCANO



ARENA



NUEZ



HUMO



VIENÉS

Texturas y colores según catálogo físico de asesor comercial.




MOSCÚ

Uso Interior

### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Fabricada en láminas de melamina superfondo de 4mm de espesor.
- ▶ Nave en melamina, pino radiata y honey comb.
- ▶ 5 Bisagras Omega de 3", cerradura tipo pomo, manija o cerrojo.
- ▶ Dilataciones (6.5mm hasta 8mm) según requerimiento del cliente y pintadas de color similar al recubrimiento de la nave.
- ▶ Para uso como puerta de paso en interiores.
- ▶ Producto listo para instalar.
- ▶ Fabricación del producto de acuerdo a las especificaciones del cliente: dimensiones, acabados, accesorios y diseño de marco.


### ESTRUCTURA



### MEDIDAS



**ANCHO**  
100 - 250 cm



**ALTO**  
240 - 300 cm

- \* Tolerancia de paralelismo nave de 5mm/m.
- \* Disponible en apertura batiente y sistema corredizo.
- \* Diseños disponibles: BERLÍN, YALTA Y MOSCÚ
- \* Las puertas con marco en madera ahora están disponibles con Bisagra Omega **NIQUEL SATIN**.



Las texturas aquí representadas son aproximadas.

### TEXTURAS



AMARETTO



CHANTILLI



VOLCANO



ARENA



NUEZ



HUMO




VIENÉS

Texturas y colores según catálogo físico de asesor comercial.

### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Nave en melamina maciza con propiedades termoacústicas.
- ▶ Excelente seguridad por gran robustez y estructura.
- ▶ Fabricadas en tableros de superfondo de 4mm.
- ▶ Estructura interna en aglomerado MDP.
- ▶ Canto en PCV flexible.
- ▶ Bisagras omega Monarca 4".
- ▶ Para usar como puerta principal sin exposición a la humedad y puerta de paso en interiores.
- ▶ Producto listo para instalar.
- ▶ Fabricación del producto de acuerdo a las especificaciones del cliente: dimensiones, accesorios y diseño de marco.
- ▶ Recubrimiento melamínico con colores de acuerdo al catálogo del proveedor, producto terminado, no requiere cubrimiento adicional.

### ESTRUCTURA




KAZÁN

Uso Interior

- \* Tolerancia de paralelismo nave de 5mm/m.
- \* Disponible en apertura batiente y sistema corredizo.
- \* Las puertas con marco en madera ahora están disponibles con Bisagra Omega **NIQUEL SATIN**.



### MEDIDAS



Las texturas aquí representadas son aproximadas.

### TEXTURAS



AMARETTO



CHANTILLI



ROBLE MALLADO



NEVADO



NORCASIA



MANZANARES



VIENÉS

Texturas y colores según catálogo físico de asesor comercial.

# PUERTAS MELAMINA

DISEÑOS

LÍNEA PREMIUM

YALTA



KAZAN



MOSCÚ



GERA



BREME



BERLÍN




\* El color de las dilataciones, es similar al de la nave.

\* Texturas y colores según catálogo físico de asesor comercial.

### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Fabricadas en tableros de MDF con recubrimiento en lámina de PVC.
- ▶ Puertas entamboradas con bastidor en MDF y estructura interna en Honeycomb.
- ▶ Acabados en tonos naturales.
- ▶ Ideales para uso como puerta principal, alcobas y baños.
- ▶ Marco en MDF con recubrimiento en lámina PVC y bisagra omega de 4" **NIQUEL SATIN** o metálico en pintura electrostática y bisagra omega 3" del mismo color del marco.
- ▶ Resistencia a la humedad, rayones y astillas.
- ▶ Producto listo para instalar.
- ▶ Fabricación del producto de acuerdo a las especificaciones del cliente: dimensiones, acabado, accesorios y diseño de marco.


### ESTRUCTURA



### MEDIDAS



**ANCHO**  
40 - 100 cm



**ALTO**  
150 - 240 cm

- \* Tolerancia de paralelismo nave de 2.5mm/m.
- \* Disponible en apertura batiente y sistema corredizo.
- \* Las puertas con marco en madera ahora están disponibles con Bisagra Omega **NIQUEL SATIN**.



Las texturas aquí representadas son aproximadas.

### TEXTURAS



AMARETTO



CHANTILLI



ROBLE MALLADO



NEVADO



NORCASIA



MANZANARES



VIENÉS

Texturas y colores según catálogo físico de asesor comercial.



MOSCÚ

Uso Interior


# PUERTA INDUCORE

LÍNEA CLÁSICA MADERA

## CARACTERÍSTICAS

- ▶ Fabricadas en tableros de MDF prepintado.
- ▶ Ideal para usos en alcobas y baños.
- ▶ Composición interna en Honeycomb que ofrece estructura y rigidez.
- ▶ Disponible con marco en pino con bisagras omega de 4" **NIQUEL SATIN** o metálico en pintura electrostática y bisagras omega 3" del mismo color del marco.
- ▶ Producto listo para instalar.
- ▶ Fabricación del producto de acuerdo a las especificaciones del cliente: dimensiones, acabados, accesorios y diseño de marco.


## ESTRUCTURA



## MEDIDAS



**ANCHO**  
40 - 100 cm



**ALTO**  
150 - 240 cm

Los colores aquí representados son aproximados.

**COLOR**



BLANCO

Texturas y colores según catálogo físico de asesor comercial.



MILANO

Uso Interior

- \* Disponible en apertura batiente y sistema corredizo.
- \* Tolerancia de desviación nave de 2.5mm/m.
- \* Las puertas con marco en madera ahora están disponibles con Bisagra Omega **NIQUEL SATIN**.

RECUBRIMIENTO  
**NIQUEL SATIN**  
EL MEJOR SUSTITUTO DEL ACERO INOXIDABLE

10  
AÑOS DE  
RESISTENCIA

INDUMA





Uso Interior

- Producto disponible con marco madera y metálico.
- Tolerancia de desviación nave de 2.5mm/m.
- Naves y cantos crudos (sin pintar).
- \* Las puertas con marco en madera ahora están disponibles con Bisagra Omega **NIQUEL SATIN**.

## CARACTERÍSTICAS

- ▶ Fabricadas en tableros de triplex (plywood). Puerta entamborada con estructura interna en honeycomb.
- ▶ Acabado en tono natural.
- ▶ Ideal para usar en alcobas y baños.
- ▶ Disponible con marco de pino acabado natural con bisagras omega de 4" **NIQUEL SATIN** o metálico en pintura electrostática y bisagras omega 3" del mismo color del marco.
- ▶ Producto listo para instalar.
- ▶ Fabricación del producto de acuerdo a las especificaciones del cliente: dimensiones, acabados, accesorios y diseño de marco.


## ESTRUCTURA



## MEDIDAS



**ANCHO**  
40 - 100 cm



**ALTO**  
150 - 240 cm

Las texturas aquí representadas son aproximadas.

## TEXTURA



TRIPLEX CRUDO

Texturas y colores según catálogo físico de asesor comercial.



# PUERTAS NATURAL / CLASICA

DISEÑOS

LÍNEA MADERA

PRAGA



YALTA



BERLÍN



CERDEÑA



MILANO



GINEBRA



\* El color de las dilataciones, es similar al de la nave.

\* Texturas y colores según catálogo físico de asesor comercial.

### CARACTERÍSTICAS

- Fabricados en tableros de MDF RH Melamínico de 15mm.
- Cubierto por canto en PVC que le imprime un excelente acabado.
- Especificado en marcos rectos con opción de tapa luz.
- Incluye herrajes para armado e instalación.

### MEDIDAS

- Disponible para muros de 8 - 10 - 12 y 15cm.

### TAPALUCES



### CARACTERÍSTICAS

- Tapa luz en melamina.
- Para uso Interior
- Fabricados en láminas RH.

### MEDIDAS

- Tapa luz de 4cm.
- Espesor 9mm

Uso Interior



Marco dilatados

\* Tapa luz disponible en laminas RH.

Las texturas aquí representadas son aproximadas.

### TEXTURAS



AMARETTO




CHANTILLI



VOLCANO



ARENA



NUEZ



HUMO



VIENÉS

Texturas y colores según catálogo físico de asesor comercial.



Siempre en tu Casa!

# Muebles Integrales

Cocina  
Baño  
Closets

Nuevos

# Muebles Cocina

LÍNEA MADERA



Fabricados con paneles aglomerados RH con recubrimiento melamínico termofundido.

Ideales para ambientes húmedos.

Medidas adaptables a todo tipo de espacios.

Acabados de última tendencia para decoraciones y diseños modernos.

Proceso de fabricación industrializado mediante maquinaria CNC, que garantiza precisión en el ensamble y estabilidad de las piezas.

Fácil instalación, incluye instructivo de armado, perforaciones, herrajes y bisagras parche  
**NIQUEL SATIN.**

RECUBRIMIENTO  
**NIQUEL SATIN**  
EL MEJOR SUSTITUTO DEL ACERO INOXIDABLE

**10**  
AÑOS DE  
RESISTENCIA



Transformamos tableros laminados en productos de alto valor agregado y excelente calidad, que le dan un toque de elegancia y modernidad a tus proyectos, adaptándose de manera flexible a cada espacio con diseños vanguardistas y pensados para un mercado exigente.



Siempre en tu Casa!

Las texturas aquí representadas son aproximadas.

TEXTURAS

AMARETTO



CHANTILLÍ



AMBAR



HUMO



VIENÉS



# Closets / Vestieres

LÍNEA MADERA



Fabricados con paneles aglomerados RH con recubrimiento melamínico termofundido.

Ofrecemos variedad de diseños en muebles para vestieres y closets adaptables a cualquier tipo de espacio, los cuales se desarrollan a partir de las especificaciones del cliente, bajo reglas ergonómicas y con altos estándares de calidad.

Acabados de última tendencia para decoraciones y diseños modernos.



Las texturas aquí representadas son aproximadas.

RECUBRIMIENTO  
**NIQUEL SATIN**  
EL MEJOR SUSTITUTO DEL ACERO INOXIDABLE

**10**  
AÑOS DE  
RESISTENCIA

TEXTURAS

AMARETTO



CHANTILLÍ



AMBAR



HUMO



VIENÉS



# Muebles baño

LÍNEA MADERA



Diseñamos pensando en la comodidad, la estética y la adaptabilidad. Acabados de última tendencia para decoraciones y diseños modernos.



Fabricados con paneles aglomerados RH con recubrimiento melamínico termofundido.

Ofrecemos variedad de diseños en muebles para baños y ambientes húmedos, adaptables a cualquier tipo de espacio, los cuales se desarrollan a partir de las especificaciones del cliente, bajo reglas ergonómicas y con altos estándares de calidad.

Proceso de fabricación industrializado mediante maquinaria CNC, que garantizan precisión en el ensamble y estabilidad de las piezas.

Fácil instalación, incluye instructivo de armado, perforaciones, herrajes y bisagras parche **NIQUEL SATIN.**



Las texturas aquí representadas son aproximadas.

TEXTURAS

AMARETTO



CHANTILLÍ



AMBAR



HUMO




VIENÉS



### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Fabricada en lámina Cold Rolled o Galvanizada calibres 20, 22 o 24.
- ▶ Composición interna en Honeycomb de alta densidad que brinda una estructura compacta a la nave.
- ▶ Ideal para accesos, vivienda, oficinas, aulas.
- ▶ Acabado en pintura electrostática con variedad de colores.
- ▶ Dilatados en ambas caras de la nave (ver diseños).
- ▶ Producto listo para instalar.
- ▶ Nave y marco ensamblados desde fábrica.
- ▶ Puntos de fijación de bisagras y chapero en pino radiata.
- ▶ Incluye bisagras omega de 3" INDUMA.
- ▶ Fabricación de producto de acuerdo a las especificaciones del cliente: dimensiones, lámina, calibre, color, accesorios y diseño de marco.


### ESTRUCTURA



### MEDIDAS



**ANCHO**  
55 - 100 cm



**ALTO**  
240 cm

- Disponible en lámina galvanizada y cold rolled.
- Tolerancia de desviación nave de 2.5mm/m.
- Las naves C24 son fabricadas hasta 210cm de altura.

### COLORES

Los colores aquí representados son aproximados.



NEGRO



GRIS



BLANCO



CAFÉ



PARDO  
ARCILLA



BEIGE



VERDE



AZUL



ROJO



AMARILLO

Texturas y colores según catálogo físico de asesor comercial.



### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Fabricada en lámina cold rolled o galvanizada en calibres 20 y 22.
- ▶ Perfiles en posición perimetral que le da una apariencia sobria y le otorga estructura a la nave.
- ▶ Acabado en pintura electrostática con variedad de colores.
- ▶ Ideal para accesos, depósitos y cuarto técnicos.
- ▶ Amplia variedad de estampados (ver diseños).
- ▶ Producto listo para instalar.
- ▶ Nave y marco ensamblados desde fabrica.
- ▶ Incluye bisagras omega de 3" marca INDUMA.
- ▶ Fabricación de producto de acuerdo a las especificaciones del cliente: dimensiones, lámina, calibre, colores, accesorios y diseño de marco.

### ESTRUCTURA



Lámina Acero

Perfiles Metálicos

GRANADA

Uso Interior y exterior

- Disponible en apertura batiente y sistema corredizo.
- Disponible en lámina galvanizada y cold rolled.
- Tolerancia de desviación nave de 2.5mm/m.

### COLORES

Los colores aquí representados son aproximados.



NEGRO



GRIS



BLANCO



CAFÉ



PARDO  
ARCILLA



BEIGE



VERDE



AZUL



ROJO




AMARILLO

### MEDIDAS



ANCHO  
60 - 100 cm




ALTO  
240 cm

Texturas y colores según catálogo físico de asesor comercial.

### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Fabricada en lámina cold rolled o galvanizada en calibres 20 y 22.
- ▶ Contiene 4 perfiles en la parte posterior de la nave, ubicados en posición horizontal que le otorga estructura y resistencia.
- ▶ Acabado en pintura electrostática con variedad de colores.
- ▶ Ideal para acceso a viviendas, depósitos y cuartos técnicos.
- ▶ Amplia variedad de estampados (ver diseños).
- ▶ Producto listo para instalar.
- ▶ Nave y marco ensamblados desde fabrica.
- ▶ Incluye bisagras omega de 3" marca INDUMA.
- ▶ Fabricación de producto de acuerdo a las especificaciones del cliente: dimensiones, lámina, calibre, colores, accesorios y diseño de marco.


### ESTRUCTURA



### MEDIDAS



**ANCHO**  
60 - 100 cm



**ALTO**  
240 cm

### Uso Interior y exterior

BILBAO

- Disponible en apertura batiente y sistema corredizo.
- Disponible en lámina galvanizada y cold rolled.
- Tolerancia de desviación nave de 2.5mm/m.

### COLORES

Los colores aquí representados son aproximados.



NEGRO



GRIS



BLANCO



CAFÉ



PARDO  
ARCILLA



BEIGE



VERDE



AZUL



ROJO



AMARILLO

Texturas y colores según catálogo físico de asesor comercial.

# PUERTAS DOBLE PANEL · MONO PANEL · MAXI

DISEÑOS

LÍNEA METÁLICA

MADRID



☉ Doblepanel ☉ Monopanel ☉ Maxi

BILBAO



☉ Doblepanel

OSLO



☉ Doblepanel ☉ Monopanel ☉ Maxi

VIDRIO COLONIAL



☉ Doblepanel ☉ Monopanel

FLORENCIA



☉ Doblepanel ☉ Maxi

GRANADA



☉ Doblepanel ☉ Maxi

\* Los colores y acabados son aproximados, por favor consulte con su asesor comercial.

# PUERTAS DOBLE PANEL · MONO PANEL · MAXI

DISEÑOS

LÍNEA METÁLICA



INDUMA

☉ Doblepanel ☉ Monopanel ☉ Maxi



VENECIA

☉ Doblepanel ☉ Maxi



PROVENZA

☉ Doblepanel ☉ Maxi



NAPOLI

☉ Doblepanel ☉ Monopanel ☉ Maxi



VIENA

☉ Doblepanel ☉ Monopanel ☉ Maxi



NIZA

☉ Doblepanel ☉ Monopanel ☉ Maxi

\* Los colores y acabados son aproximados, por favor consulte con su asesor comercial.



# PUERTAS DOBLE PANEL · MONO PANEL · MAXI

DISEÑOS

LÍNEA METÁLICA

PAMPLONA



☉ Doblepanel ☉ Maxi

VALLADOLID



☉ Doblepanel ☉ Maxi

MALAGA



☉ Doblepanel ☉ Maxi

CORUÑA



☉ Doblepanel ☉ Maxi

VALENCIA



☉ Doblepanel ☉ Maxi

COLONIAL PLUS




☉ Doblepanel ☉ Monopanel ☉ Maxi

\* Los colores y acabados son aproximados, por favor consulte con su asesor comercial.

### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Fabricada en lámina Cold rolled o Galvanizada en calibres 20 o 22.
- ▶ Estructura a partir de un perfil perimetral de 10cm x 4cm, en lamina calibre 20.
- ▶ Acabado en pintura electrostática.
- ▶ Ideal para espacios que requieran iluminación.
- ▶ Ideal para accesos, salidas a patios y cuartos técnicos.
- ▶ Variedad de diseños según posición de mirillas o requerimientos de ventilación.
- ▶ Producto listo para instalar.
- ▶ Nave y marco ensamblados desde fabrica.
- ▶ Incluye bisagras omega de 3" marca INDUMA.
- ▶ Fabricación de producto de acuerdo a las especificaciones del cliente: dimensiones, lámina, calibre, colores, accesorios y diseño de marco.


### ESTRUCTURA



### MEDIDAS



**ANCHO**  
60 - 100 cm



**ALTO**  
240 cm

Uso Interior y exterior

VERTICAL CENTRAL

- Disponible en apertura batiente y sistema corredizo.
- Disponible en lámina galvanizada y cold rolled.
- Tolerancia de desviación nave de 2.5mm/m.

**COLORES** Los colores aquí representados son aproximados.



NEGRO



GRIS



BLANCO



CAFÉ



PARDO  
ARCILLA



BEIGE



VERDE



AZUL



ROJO



AMARILLO

Texturas y colores según catálogo físico de asesor comercial.

# PUERTA ESTRUCTURAL

DISEÑOS

LÍNEA METÁLICA

## VERTICAL DOBLE



Doblepanel  Monopanel

## VIDRIO VENTILACIÓN COLONIAL



Doblepanel  Monopanel

## VIDRIO LISA / DILATADA



Doblepanel  Monopanel

## VIDRIO DIAMANTE



Doblepanel  Monopanel

## DOBLE DIAMANTE



Doblepanel  Monopanel

## VIDRIO DIAMANTE TRIPLE



Doblepanel  Monopanel

\* Los colores y acabados son aproximados, por favor consulte con su asesor comercial.

# PUERTA ESTRUCTURAL

DISEÑOS

LÍNEA METÁLICA

PERSIANA  
ALA DOBLE



VIDRIO  
PERSIANA



PERSIANA  
COMPLETA



PERSIANA  
SENCILLA



PERSIANA LISA



VERTICAL  
CENTRAL




\* Los colores y acabados son aproximados, por favor consulte con su asesor comercial.



### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Fabricada en lámina Cold Rolled o Galvanizada en calibre 20.
- ▶ Perfiles en posición perimetral que le otorgan estructura la nave.
- ▶ Acabado en pintura electrostática .
- ▶ Amplia diversidad en su aplicación: Aulas, cuartos técnicos, depósitos, patios, separación de espacios, entre otros.
- ▶ Diseño de producto personalizado.
- ▶ Producto listo para instalar.
- ▶ Nave y marco ensamblados desde fabrica.
- ▶ Incluye bisagras omega de 3" marca INDUMA.
- ▶ Fabricación de producto de acuerdo a las especificaciones del cliente: dimensiones, lámina, calibre, colores, accesorios y diseño de marco.


### ESTRUCTURA



### MEDIDAS



**ANCHO**  
60 - 100 cm



**ALTO**  
240 cm

### Uso Interior y exterior

- Disponible en apertura batiente y sistema corredizo.
- Disponible en lámina galvanizada y cold rolled.
- Tolerancia de desviación nave de 2.5mm/m.

### COLORES Los colores aquí representados son aproximados.



NEGRO



GRIS



BLANCO



CAFÉ



PARDO  
ARCILLA



BEIGE



VERDE



AZUL



ROJO



AMARILLO

Texturas y colores según catálogo físico de asesor comercial.


### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Fabricados en lámina Cold Rolled o galvanizada.
- ▶ Disponibles para muros de 8cm, 10cm, 12cm y 15cm.
- ▶ Acabado en pintura electrostática.
- ▶ Variedad de diseños según uso y requerimientos de ventilación e iluminación.
- ▶ Producto listo para instalar.
- ▶ Perforaciones para chazo y cargue desde fábrica.



Marcos disponibles con o sin luceta.

### MEDIDAS Y TIPOS



### Uso Interior y exterior

- Las tolerancias están dadas teniendo en cuenta la elongación de la lámina.
- Disponibles en calibres 20 - 22 y 24.
- Marcos calibre 24 solo para puertas de madera.

### COLORES Los colores aquí representados son aproximados.



NEGRO



GRIS



BLANCO



CAFÉ



PARDO  
ARCILLA



BEIGE



VERDE



AZUL



ROJO



AMARILLO

Texturas y colores según catálogo físico de asesor comercial.



Uso Interior y exterior

Norma europea UNE-EN1634-1 / Clasificación EI2 60 C5


- Las tolerancias están dadas teniendo en cuenta la elongación de la lámina.
- Disponibles en calibres 20 - 22 y 24.
- Marcos calibre 24 solo para puertas de madera.

## COLORES

Marco y hoja acabados en  
RAL 7035,  
GAMACOLOR RAL,  
GAMACOLOR PVC.



RAL 7035



Marco Rever Standar

## CARACTERÍSTICAS

- ▶ Marco reversible conformado en acero de alta resistencia de 1,2mm con alojamiento para junta de humos fríos, provisto de 6 garras de anclaje.
- ▶ Hoja de 53mm. de espesor realizada en acero galvanizado de 0,7mm. tipo skinpass, rellena de lana de roca: densidad 150Kg/m3.
- ▶ Cerradura homologada marcado CE.
- ▶ Bisagra homologada marcado CE.
- ▶ Manilla cortafuegos antienganche norma DIN, en poliamida ignífuga de color negro con alma de acero y cilindro llave patent.
- ▶ Junta intumescente perimetral entre marco y hoja de 20x2 mm.
- ▶ Un punto antipalanca.
- ▶ Barra antipánico Serie Sr.
- ▶ Separadores, para su instalación.
- ▶ Chapa identificativa.
- ▶ Instrucciones de montaje y mantenimiento.
- ▶ Peso de la puerta: 25 Kg/m2.

## USOS

- ▶ Para uso en zonas comunes, puntos fijos, rutas de evacuación y proyectos residenciales, institucionales y comerciales.

## MEDIDAS(mm)

- ▶ 890 x 2014 - 990 x 2014 - 890 x 2050 y 990 x 2050

## ACCESORIOS

- ▶ Cierra puertas hidráulico.

Son piezas fabricadas a partir de láminas metálicas para la decoración y transformación de espacios. Las aplicaciones de este producto son realmente diversas y flexibles, se usa como revestimiento de fachadas y paredes, separación de espacios, puertas en espacios que requieran ventilación e iluminación, encielados, piezas para complemento de mobiliario, entre otras mas aplicaciones. Es un producto 100% personalizable y en INDUMA somos expertos en transformar tus sueños en elementos tangibles y reales.

## CARACTERÍSTICAS

Producto fabricado en láminas metálicas galvanizadas.


Acabado en pintura electrostática con diferentes opciones de color.

Corte en proceso láser y/o punzonado.


Fabricacion de laminas a partir de planos o solución con diseños estándar.

Producto con solución integral, suministro e instalación de las piezas.


## VENTAJAS




Permiten el paso del sonido



Permiten el paso del calor



Permiten el paso del aire



Permite el paso de la luz



# LÁMINAS ARQUITECTÓNICAS

DISEÑOS

LÍNEA METÁLICA

► Disponibles en lámina Cold Rolled o Galvanizada calibres 20 y 22.

## JÚPITER



## JÚPITER TEBE



## JÚPITER METIS



## JÚPITER ÍO



## URANO



## COLORES

Los colores aquí representados son aproximados.



NEGRO



GRIS



BLANCO



CAFÉ



PARDO  
ARCILLA



BEIGE



VERDE



AZUL



ROJO



AMARILLO

Texturas y colores según catálogo físico de asesor comercial.

# LÁMINAS ARQUITECTÓNICAS

DISEÑOS

LÍNEA METÁLICA

► Disponibles en lámina Cold Rolled o Galvanizada calibres 20 y 22.



## COLORES

Los colores aquí representados son aproximados.



NEGRO



GRIS



BLANCO



CAFÉ



PARDO  
ARCILLA



BEIGE



VERDE



AZUL



ROJO



AMARILLO

Texturas y colores según catálogo físico de asesor comercial.

# LÁMINAS ARQUITECTÓNICAS

TIPOS DE ANCLAJE


LÍNEA METÁLICA

► Disponibles en lámina Cold Rolled o Galvanizada calibres 20 y 22.

### MONTAJE ENTRE MUROS



### MONTAJE FRONTAL




### MONTAJE DOBLE TABLERO



### MONTAJE ENTRE TABLEROS



### TIPOS DE DOBLECES



## COLORES

Los colores aquí representados son aproximados.



NEGRO



GRIS



BLANCO



CAFÉ



PARDO  
ARCILLA



BEIGE



VERDE



AZUL



ROJO



AMARILLO

Texturas y colores según catálogo físico de asesor comercial.

# TECNOLOGÍA Y PERSONAL CALIFICADO

Contamos en nuestra planta de producción con personal calificado y moderna tecnología para entregar un producto de calidad que satisfaga las necesidades y requerimientos de nuestros clientes.



Siempre en tu Casa!





10  
AÑOS DE  
RESISTENCIA

RECUBRIMIENTO  
**NIQUEL  
SATIN**  
EL MEJOR SUSTITUTO DEL ACERO INOXIDABLE

¡ORGULLOSAMENTE  
COLOMBIANOS!



induma\_sas



induma oficial

Fábrica Puertas:  
Km 9 Vía al Magdalena  
Tel.: +57 6 8745757  
ventaspuertas@induma.com.co  
servicioalclientepyp@induma.com.co  
Manizales · Colombia  
[www.induma.com.co](http://www.induma.com.co)



Siempre en tu Casa!